
DLP 28-3-85499625

Avertissements® agricoles

Bulletin technique des stations d'avertissements Agricoles
SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Circonscription phytosanitaire - Pays de la Loire -
10, rue Le Nôtre - 49044 ANGERS CEDEX - Tél. (41) 36.16.55

ISSN 0764 - 1001
Édition



Grandes cultures
Publication Périodique
N° CPPAP 1610 AD
TARIF ANNUEL : 110,00 F

PAYS DE LA LOIRE

BULLETIN N° 3 DU 14 MARS 1985 - TOUS DEPARTEMENTS .... P 1

Sommaire : P. 1 et 3 - COLZA

C O L Z A

EN BREF

Intervenir contre le charançon de la tige uniquement à l'Est du Département de Maine-et-Loire.

CHARANCON DE LA TIGE

En raison

* de l'importance des captures très localisées.
* de l'activité des insectes dans les cultures.
* du stade de végétation du colza.

U N T R A I T E M E N T S E J U S T I F I E :

où : UNIQUEMENT A L'EST DU MAINE-ET-LOIRE : Noyantais, Saumurois
En Vendée : il est trop tard.
En Sarthe et Mayenne : inutile pour l'instant.

quand : entre le 18 et 23 Mars.

avec : une spécialité choisie dans le tableau ci-joint.

Il est à noter qu'une nouvelle spécialité, le FASTAC à base d'alphaméthrine (famille des pyréthroïdes) vient de recevoir une autorisation provisoire de vente sur charançon des siliques et méligèthes à 0,200 l PC/HA, après le tirage de ce tableau.

R A P P E L - Le charançon de la tige ne commet plus de dégâts dès que la tige atteint 20 cm de hauteur.


Imprimerie de la Station d'Angers Directeur gérant C BAIN

SPV

99

INSECTES RAVAGEURS DU COLZA

Stades sensibles



Dessins de A. GRAVAUD (Service de la Protection des Végétaux)

Produits de traitement

A partir de la levée et pendant le repos hivernal **			Produits utilisables		A partir de la reprise de végétation **				
Altise		Charançon du bourgeon terminal	Matières actives	Spécialités commerciales	Charançon de la tige	Méligèthe	Charançon/siliques		puceron
Adulte	Larve						avant floraison	pendant floraison	
25		(25)	*Cyperméthrine*	Nombreuses spécialités	25	20	25	25	
7,5		(7,5)	*Deltaméthrine*	Decis	7,5	5	5	5	
50		(50)	*Fenvalérate*	Sumicidin 10		40	40	40	
200	300		*Parathion Éthyl*	Nombreuses	300	200	500		
250	350		*Parathion Méthyl*	Nombreuses	300	200			
	350		*Parathion huileux*	Nombreuses	350				
200			*Lindane*	Nombreuses	300	200			
250			*Méthidathion*	Ultracide 20 L	300	250	500		
250			*Endosulfan*	Agrophyte-thiodan 35 CE	400	250	600	600	
			Dialiphos	Torak		600	600	500	500
			Bromophos	Nexion, Rhodianex, Sovinexion		500	500	500	500
1 000			*Phosalone*	Azophène Flo, Zolone Flo	1 200	1 000	1 200	1 200	600
			Endosulfan + Thiométon	Serk					300 + 100
			Pyrimicarbe	Pirimor					250

* La lutte contre le charançon des siliques permet de limiter leurs dégâts.

** Doses en grammes de matière active à l'hectare

(..) Produits ayant donné des résultats intéressants dans les essais mais ne bénéficiant pas d'autorisation de vente pour cet usage. Leur utilisation est sous la seule responsabilité des agriculteurs.

S.P.V. - Novembre 1984

DÉSHERBAGE DE PRINTEMPS DES BLÉS ET ORGES D'HIVER

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES GRAMINÉES

Adventices / Votre céréale est au stade	Folle avoine		Vulpin	Autres
	Tallée	Non tallée		
3 feuilles		Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* *isoproturon*	Dicuran Chlortolure Dosanex Tribunil* Carésine 2 *isoproturon*
Début tallage	Illoxan CE			
Mi tallage		Dosanex *isoproturon*	Dosanex *isoproturon*	Dosanex *isoproturon*
Fin tallage				
Épi 1 cm	Suffix 425		Suffix 425	
2ème Noeud				

* Blé seulement

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES GRAMINÉES ET DES DICOTYLÉDONES

Adventices / Votre céréale est au stade	Dicotylédones non germées ou plantules. Graminées non tallées	Dicotylédones plantules. Graminées non tallées	Dicotylédones plantules, plantes jeunes et plantes développées. Graminées non tallées
3 feuilles	Dicuran Chlortolure EL Dosanex *isoproturon*		
Début tallage		Carésine 2 Tolkan S Fagal Belgran Printan K Foxtar	Fagal Belgran Printan K Foxtar
Mi tallage	Dosanex *isoproturon*		
Fin tallage			

VOUS VOULEZ DÉTRUIRE DES DICOTYLÉDONES

Adventices / Votre céréale est au stade	Plantules seules	Plantules et plantes jeunes	Plantules, plantes jeunes et plantes développées
3 feuilles	*DNOC* *Dinosèbe* *Dinoterbe*	Certrol (H et Plus) Oxytril M Actril M	
Début tallage	*DNOC* *Dinosèbe* *Dinoterbe* Jarex Kiporon Bladotyl Herbeko Plus	Certrol (H et Plus) Oxytril M Actril M Foxpro Bifox Trifox DM 68	Skill-Ceral Cydexone Cepedic Pesconex Trinol Diptyl Printazol Linoxone Herbaron Koril Saturyl Aurigal Basagran Brominal Seppic MMD Allie Oxolon Saturnal Zargon Lonpar MCPA
Fin tallage	*Dinoterbe* Kiporon Bladotyl Herbeko Plus	*MCPP* *MCPB*	Linoxone Saturyl Herbaron Koril Aurigal Saturnal Seppic MMD Brominal Basagran Zargon Lonpar Oxolon
Épi 1 cm		Actril DM 68 Bifox Trifox Tropotone	*MCPA* *2.4.D* *2.4.D + MCPP ou MCPB* *2.4.D + 2.4.DP* *2.4.D + MCPA + MCPP*
2ème noeud			

Plantules : jusqu'à 2-3 feuilles vraies. **Plantes jeunes** : jusqu'à 6-8 feuilles.
Les noms en italique indiquent des matières actives correspondant à de nombreuses spécialités commerciales.

[zone foncée] traitement possible à ce stade — [zone claire] aucune utilisation de produit possible à ce stade de la céréale.

Service de la Protection des Végétaux. Février 1985

SPÉCIALITÉS ANTIGRAMINÉES ET MIXTES

Spécialités	Matières actives	Dicotylédones sensibles						Observations
		Matricaires	Gaillet	Pensée	Véroniques	Renouées	Mourons	
Belgran	*Isoproturon + MCPP + Ioxynil*							T° mini pour traiter 5 - 6°
Carésine 2	*Isoproturon + Bentazone + 2.4.DP*							Traiter par des T° supérieures à 10°
Chlortolure EL, Dicuran	*Chlortoluron*							Attention variétés de blé sensibles (*)
Dosanex FL	*Metoxuron*							Attention variétés de blé sensibles (*)
Fagal	*Isoproturon + MCPP + Ioxynil*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Foxtar	*Isoproturon + Bifénox + MCPP*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Illoxan CE	*Dichlofop méthyl*	*antigraminées spécifique*						Traiter par «temps poussant»
Nombreuses spécialités	*Isoproturon*						(**)	Dose maxi pour la folle avoine (1800 à 2000 g) Autres adventices (1200 à 1500 g)
Printan K	*Isoproturon + MCPP*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Suffix 425	*L Flampropisopropyl*	*antigraminées spécifique*						Traiter par «temps poussant»
Tolkan S	*Isoproturon + Dinoterbe*							T° mini pour traiter 5 - 10°
Tribunil	*Méthabenzthiazuron*							–

(*) Abo, Alto, Arminda, Aquila, Aviso, Carat, Cargo, Corin, Heima, Hobbit, Kinsman, Magister, Maris Huntsman, Nautica, Pernel, Riol, Rotonde, Sabre, Scipion, Vasco, Valmy
(**) Seulement sur mouron blanc

SPÉCIALITÉS ANTIDICOTYLÉDONES

Spécialités	Matières actives	Dicotylédones sensibles						T° d'utilisation * **
		Matricaires	Gaillet	Pensée	Véroniques	Renouées	Mourons	
Actril M	*MCPP (sels) + Ioxynil*							10 25
Allie	*Metsulfuron méthyl*							
Aurigal	*3.6.DCP + Ioxynil + MCPA + MCPP*							8 20
Basagran DP	*Bentazone + 2.4.DP*							12 25
Bifox	*Bifenox + MCPP*							10 25
Bladotyl	*Cyanazine + MCPP*							10 25
Brominal	*Bromoxynil + MCPA + MCPP*							8 25
Certrol H	*Ioxynil + MCPP (esters)*							8 20
Nombreuses spécialités	*Dicamba + MCPP*							10 25
Desormone TC	*2.4.DP + 2.4.D*							10 25
Diptyl	*Dicamba + MCPA + MCPP*							10 25
D M 68	*Dinoterbe + MCPP*							8 25
Nombreuses spécialités	*Dinosèbe*							8 25
Nombreuses spécialités	*Dinoterbe*							5 25
Nombreuses spécialités	*DNOC*							0 25
Foxpro	*Bifenox + Ioxynil + MCPP*							10 25
Herbaron	*Dicamba + Bromoxynil + MCPP*							8 20
Jarex	*Cyanazine + Ioxynil*							8 25
Kiporon	*Cyanazine + 2.4.DP*							10 25
Koril	*Dicamba + Bromoxynil + MCPP*							8 20
Linoxone extra	*MCPA + MCPP*							10 25
Lonpar	*3.6.DPC + 2.4.D + MCPA*							10 25
Nombreuses spécialités	*MCPA*							10 25
Nombreuses spécialités	*MCPP*							10 25
Oxolon	*Bromoxynil + 3.6.DCP + MCPP*							10 25
Oxytril M	*Ioxynil + Bromoxynil + MCPP*							8 20
Pesconex	*TBA + MCPA + MCPP*							10 25
Printazol N	*Piclorame + 2.4.D + MCPA*							10 25
Printazol total	*Piclorame + 2.4.D + MCPA + MCPP*							10 25
Saturil	*Bromoxynil + 3.6.DCP + MCPA + MCPP*							10 25
Saturnal	*3.6.DCP + MCPP*							10 25
Seppic MMD	*3.6.DCP + MCPA + MCPP*							10 25
Skill, Ceral	*Dicamba + DNOC + MCPP*							10 25
Trifox	*Bifenox + 3.6.DCP + MCPP*							10 25
Trinol	*Dicamba + MCPA + MCPP*							10 25
Tropotone	*MCPB*							8 25
Zargon	*3.6.DCP + MCPP*							10 25
Nombreuses spécialités	*2.4.D sels*							10 25
Nombreuses spécialités	*2.4.D esters*							8 20
Nombreuses spécialités	*2.4.D + MCPP*							10 25
Nombreuses spécialités	*2.4.DP + MCPA + MCPP*							10 25

* Plages optimales d'utilisation pour valoriser les différentes matières actives
** Eviter de traiter si les risques de pluie sont importants (sauf pour Dicuran, Chlortolure, Dosanex, Tribunil, Allie)

bonne efficacité — efficacité moyenne à bonne — efficacité irrégulière ou insuffisante — inefficace — pas de données